

# 測定用品

はかりや温度・湿度計、ルーペなど



# 米麦水分測定器 米名人

米麦水分の測定に

## 農家様の必需品!

試料を入れて、ハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK!

高精度・簡単操作・低価格を実現!

- 玄米、乾燥中粗など7種類の水分量が測定できます。
- 測定回数最大9回までの平均値を表示します。
- オートパワーオフ。  
5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。



### 仕様

- ・測定方式：電気抵抗式
- ・測定対象：玄米、籾、精米、大麦、小麦、裸麦、乾燥中粗
- ・測定範囲：玄米9.0~20.0%、籾9.0~30.0%、精米9.0~20.0%、大麦9.0~30.0%、小麦9.0~30.0%、裸麦9.0~20.0%、乾燥中粗9.0~20.0%
- ・表示分解能：0.1% ・測定精度：±0.5% (10~20%、25℃測定時)
- ・表示方式：デジタル(最小表示桁0.1%)
- ・使用温度範囲：0~40℃(結露無きこと)
- ・温度補正：サーミスターによる・自動温度補正
- ・電源：単三乾電池4本(付属) ・消費電力：最大0.05W
- ・電源管理：オートパワーオフ機能(5分間無操作)
- ・本体寸法：約72×190×100mm ・本体質量：450g(電池含まず)

注文番号	品番	価格(税込)
105142	AG-KM-1	¥27,280

### 付属品

- ・キャリングケース ・試料受皿(2枚) ・ブラシ
- ・ローラーもみすり器 ・もみすり器用ハンドル
- ・ピンセット付スプーン ・単三乾電池4本
- ・取扱説明書(保証書付)

# 温湿度計快段目盛 白丸型/黒丸型/白縦型/黒縦型

ハウスや作業場などの温湿度管理に

## ハウス等の温湿度管理に!

遠くからでも一目で分かる大型数字&段差型目盛

温度 湿度

白丸型 AG-SK-1711KD 黒丸型 AG-SK-1712KD



- 「決まり」に合わせて目印を貼れる目安ポイントシール付
- 長い針と大型数字・段差型目盛で数値が一目でわかる!
- 室内用/壁掛け・置き型兼用




白縦型  
AG-SK-1721KD



黒縦型  
AG-SK-1722KD

- 「決まり」に合わせて目印を貼れる目安ポイントシール付
- 室内用/壁掛け式

### 目安ポイントシール



- 付属のシールは、お使いになる環境に合わせて、目印として貼ってお使いください。

例) 室温が28℃を上回ったら冷房を入れる  
室温が15℃を下回ったら暖房を入れる

### 仕様

- AG-SK-1711KD、AG-SK-1712KD
- ・温度計：バイメタル式EX 温度センサ 精度±1℃(-20~+40℃)
  - ・湿度計：バイマテリアル式EX 湿度センサ 精度±3% RH(35~75%RH 常温にて)
  - ・本体サイズ：全幅120φ×厚さ30mm ・本体重量：91g

AG-SK-1721KD、AG-SK-1722KD

- ・温度計：ガラス管式温度計 精度±1℃(-10~+40℃)
- ・湿度計：バイマテリアル式EX 湿度センサ 精度±3% RH(35~75%RH 常温にて)
- ・本体サイズ：全長295×全幅77×厚さ18mm ・本体重量：90g

注文番号	品番	価格(税込)
105102	AG-SK-1711KD	¥1,980
105103	AG-SK-1712KD	¥1,980
105104	AG-SK-1721KD	¥1,540
105105	AG-SK-1722KD	¥1,540

# KAIDANロック

寸法測定に

## 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です!

- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
- 丈夫で曲がりにくい焼入れ爪です。
- ベルトクリップ・ストラップ付です。

焼き入れ爪



丈夫で曲がりにくい焼き入れ爪

ベルトクリップ



携帯に便利なベルトクリップ付



連続追い数字表示で読み取り数値を間違えにくく、前後の数字を見ずにcm単位の数値を把握できる



AG-LC-1620KD



AG-LC-1635KD



AG-LC-1955KD



AG-LC-2555KD

### ■仕様

- ・目盛種類：片面cm目盛(455mmピッチ表示)
- ・テープ種類：SK4、樹脂コーティング ・爪カシメ数：2点
- ・長さの許容差： $\pm\{(0.25+0.15L) + 0.2\}$  mm(小数点第2位を切上)
- ※L=m単位の測定長さ

品番	テープサイズ	本体寸法(mm)	本体質量(g)
AG-LC-1620KD	16mm×2.0m	W60×H63×D33	90
AG-LC-1635KD	16mm×3.5m	W60×H63×D33	122
AG-LC-1955KD	19mm×5.5m	W69×H74×D38	210
AG-LC-2555KD	25mm×5.5m	W69×H74×D44	270

注文番号	品番	価格(税込)
105177	AG-LC-1620KD	¥330
105178	AG-LC-1635KD	¥440
105179	AG-LC-1955KD	¥660
105180	AG-LC-2555KD	¥770

# KAIDANロック尺相当目盛

寸法測定に

## 1分・1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です

- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 尺相当目盛：連続追数字です。
- cm目盛：くり返し数字です。
- 丈夫で曲がりにくい焼入れ爪です。
- ベルトクリップ・ストラップ付です。



1分・1mm単位の目盛が見やすい段差目盛



AG-LC-1955SKD



AG-LC-2555SKD

### ■仕様

- ・目盛種類：片面cm目盛(455mmピッチ表示)
- ・テープ種類：SK4、樹脂コーティング ・爪カシメ数：2点
- ・長さの許容差：cm目盛： $\pm\{(0.25+0.15L) + 0.2\}$  mm(小数点第2位を切上)
- ※L=m単位の測定長さ

品番	テープサイズ	本体寸法(mm)	本体質量(g)
AG-LC-1955SKD	19mm×5.5m(182/33m)	W69×H74×D38	220
AG-LC-2555SKD	25mm×5.5m(182/33m)	W69×H74×D44	280

注文番号	品番	価格(税込)
105181	AG-LC-1955SKD	¥660
105182	AG-LC-2555SKD	¥770

# オートロックPro KAIDAN

寸法測定に

## 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛。

- 数字が大きく見やすい、繰り返し数字タイプ。
- 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。
- 滑りにくいラバーグリップ。



1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛、  
磨耗に強いナイロンコートテープ

### ■仕様

- 本体材質：ABS樹脂・ラバー
- テープ材質：SK4(ナイロンコーティング) ●テープ規格：JIS 1級

品番	最大測定長(m)	テープ幅(mm)	質量(g)
AG-ALCP-1620KD	2.0	16	110
AG-ALCP-1635KD	3.5	16	140
AG-ALCP-1955KD	5.5	19	270
AG-ALCP-2555KD	5.5	25	340



注文番号	品番	価格(税込)
105025	AG-ALCP-1620KD	¥880
105026	AG-ALCP-1635KD	¥990
105027	AG-ALCP-1955KD	¥1,430
105028	AG-ALCP-2555KD	¥1,870

# オートロックPro KAIDAN 尺相当目盛

寸法測定に

## 1分・1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛。

- 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。
- 滑りにくいラバーグリップ。
- 尺相当・cm兼用目盛



1分・1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛、  
磨耗に強いナイロンコートテープ

### ■仕様

- 本体材質：ABS樹脂・ラバー
- テープ材質：SK4(ナイロンコーティング)

品番	最大測定長(m)	テープ幅(mm)	質量(g)
AG-ALCP-1955SKD	5.5 182/33m	19	270
AG-ALCP-2555SKD	5.5 182/33m	25	340



注文番号	品番	価格(税込)
105029	AG-ALCP-1955SKD	¥1,430
105030	AG-ALCP-2555SKD	¥1,870

# 貼れるメジャー快段目盛

寸法測定に

## 作業テーブルや機械に貼り付けて測れる！ いつも作業場に貼って使えるメジャー。

- 1mm単位の目盛が見やすい、段差型目盛。
- 数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプ。
- 粘着テープ付ですぐ使える。
- 仮止め穴(2mm)に釘止めでき、貼り間違いを防ぐ。
- 磨耗に強いナイロンコートテープ。


### ■仕様

- 材質：SK材(ナイロンコートテープ) ●最大測定長：2.0m
- テープ幅：13mm ●テープ厚：0.3mm(両面テープ含む)
- 本体質量：32g

注文番号	品番	価格(税込)
105031	AG-PM-1320KD	¥550



1mm単位の見やすい  
段差型目盛



裏面粘着テープ付で、  
すぐに貼って使える



好きな長さで切って使える!

# オートロック KAIDAN

寸法測定に

## 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛。

- 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。
- 滑りにくいラバーグリップ。
- ベルトフックが無いので右きき、左ききも同じフィット感。
- 2mm毎に目盛に点をつけて、さらに目で追いやすく、素早く読み取り!



連続追い数字、2mm点目盛で数値の読み取りが容易に



AG-ALC-1320KDA



AG-ALC-1635KD

### 仕様

・本体材質：ABS樹脂・ラバー ・カラビナ材質：アルミ

品番	最大測定長(m)	テープ幅(mm)	質量(g)
AG-ALC-1320KD	2.0	13	88
AG-ALC-1635KD	3.5	16	135



カラビナ付でベルトやフックなどに掛けられて便利



ベルトフックが無いので右きき、左ききでも同じフィット感

注文番号	品番	価格(税込)
105032	AG-ALC-1320KD	¥770
105033	AG-ALC-1635KD	¥880

# KAIDANロックポケマグ

寸法測定に

## コンパクト設計+マグネット爪(ネオジ)付です!

- 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
- 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。



### 仕様

- ・テープサイズ：16mm×3.5m
- ・目盛種類：片面cm目盛(455mmピッチ表示)
- ・テープ種類：SK4、樹脂コーティング
- ・爪カシメ数：2点
- ・長さの許容差：±{(0.2+0.1L)+0.2} mm  
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
- ・本体質量：123g
- ・本体寸法：W57×H57×D30mm



注文番号	品番	価格(税込)
105183	AG-LCPM-1635KD	¥1,100

工

ア

クリーナー

作業工具

理化学容器

測定用品

作業用品

園芸土農用品

機械・パーツ

# KAIDANロックGuard

寸法測定に

## 水平保持力大幅アップ! 折れ・たわみに強い超剛性テープです!

- 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 3色目盛で数値を瞬時に把握です。
- 裏面は縦目盛付の両面目盛です。
- 数字が大きく見やすいくり返し数字です。
- 摩擦に強いナイロンコートテープです。
- 丈夫で曲がりにくい焼入れ爪です。
- 滑りにくいラバーグリップです。
- ベルトクリップ・ストラップ付です。

ラバー付ボディ      ベルトクリップ・ストラップ      焼き入れ爪



しっかり握れて滑りにくい 衝撃に強いラバーグリップ      携帯に便利なベルトクリップ&ストラップ付      丈夫で曲がりにくい焼き入れ爪



表 業界初、黒・赤・青の3色目盛で、数値をより読みやすく



裏 裏面は縦目盛付



### ■仕様

- 目盛種類：両面cm目盛(455mmピッチ表示)、裏面縦数字
- テープ種類：SK4、ナイロンコーティング
- 爪カシメ数：2点
- 長さの許容差： $\pm\{(0.2+0.1L)+0.2\}$  mm  
※L=m単位の測定長さ(端数切上)

注文番号	品番	テープサイズ	本体寸法(mm)	本体質量(g)	価格(税込)
105184	AG-LCG-1950KD	19mm×5.0m	W69×H78×D43	270	¥1,870
105185	AG-LCG-2550KD	25mm×5.0m	W69×H78×D51	320	¥2,200

# KAIDANロックGuard尺相当

寸法測定に

## 水平保持力大幅アップ! 折れ・たわみに強い超剛性テープです!

- 1分・1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- 3色目盛で数値を瞬時に把握です。
- 尺相当・cm兼用の両面目盛です。
- 尺相当目盛：連続追数字です。
- cm目盛：くり返し数字です。
- 摩擦に強いナイロンコートテープです。
- 丈夫で曲がりにくい焼入れ爪です。
- 滑りにくいラバーグリップです。
- ベルトクリップ・ストラップ付です。



表 業界初、黒・赤・青の3色目盛で、数値をより読みやすく



裏 1分・1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛



### ■仕様

- 目盛種類(両面上段)：尺相当目盛(1尺5寸ピッチ表示)
- 目盛種類(両面下段)：cm目盛(455mmピッチ表示)
- 伸長性能水平方向：2.6m、垂直方向：m※参考数値(AG-LCG-2550SKD)
- テープ種類：SK4、ナイロンコーティング
- 爪カシメ数：2点
- 長さの許容差：cm目盛 $\pm\{(0.2+0.1L)+0.2\}$  mm  
※L=m単位の測定長さ(端数切上)

注文番号	品番	テープサイズ	本体寸法(mm)	本体質量(g)	価格(税込)
105186	AG-LCG-1950SKD	19mm×5.0m(165/33m)	W69×H78×D43	270	¥1,870
105187	AG-LCG-2550SKD	25mm×5.0m(165/33m)	W69×H78×D51	320	¥2,200

## KAIDANロックGuardホルダー付

寸法測定に

### 水平保持力大幅アップ!折れ・たわみに強い超剛性テープです!

- 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 3色目盛で数値を瞬時に把握です。
- 裏面は縦目盛付の両面目盛です。
- 数字が大きく見やすいくり返し数字です。
- 摩擦に強いナイロンコートテープです。
- 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
- 滑りにくいラバーグリップです。
- コンベックスホルダ付です。



#### ■仕様

- ・テープサイズ: 25mm×5.0m
- ・目盛種類: 両面cm目盛(455mmピッチ表示)、裏面縦数字
- ・テープ種類: SK4、ナイロンコーティング
- ・爪カシメ数: 2点
- ・長さの許容差:  $\pm\{(0.2+0.1L)+0.2\}$  mm  
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
- ・本体質量: 325g
- ・本体寸法: W69×H78×D78mm

注文番号	品番	価格(税込)
105188	AG-LCG-2550HKD	¥2,640

## コンベックスホルダ

KAIDANロックシリーズ、オートロックProシリーズ用のコンベックスホルダとして

### ワンタッチで着脱簡単、 コンベックスホルダです

#### 付 属 品

- ・取付ねじ×3  
(長さ: 12mm、14mm、16mm)



#### ■仕様

- ・適合機種(12mm): ALCP-1955KD、ALCP-2555KD
- ・適合機種(12mm): ALCP-1955SKD、ALCP-2555SKD
- ・適合機種(12mm): LC-16\*\*KD、LCPM-1635KD
- ・適合機種(14mm): LC-1955KD、LC-2555KD、LC-1955SKD、LC-2555SKD
- ・適合機種(16mm): LCG-\*\*\*\*KD、LCG-\*\*\*\*SKD、LCG-2550HKD
- ・最大取付可能ベルトサイズ: 幅45×厚7mm
- ・本体質量: 28g
- ・本体寸法: W51×H74×D27mm

注文番号	品番	価格(税込)
105189	AG-CVH-45	¥550



工

ア

ク  
リ  
ー  
ナ  
ー

作  
業  
工  
具

理  
化  
学  
容  
器

測  
定  
用  
品

作  
業  
用  
品

園  
芸  
土  
農  
用  
品

機  
械  
・  
パ  
ー  
ツ

# miniメジャーKAIDAN

寸法測定に

## 小さくても本格仕様。 JIS1級&移動爪付です

- 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
- 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。
- カラビナ付です。



### 仕様

- ・テープサイズ：9mm×2.0m
- ・目盛種類：片面cm目盛(455mmピッチ表示)
- ・テープ種類：SK4、樹脂コーティング ・爪カシメ数：2点
- ・長さの許容差：±{(0.2+0.1L)+0.2} mm  
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
- ・本体寸法：W49×H49×D18mm ・本体質量：45g

### 携帯に便利




手のひらサイズでコンパクト

### カラビナ付




カラビナ付で収納と携帯に便利

### 0点補正移動爪



テープ先端に爪が移動し0点位置に補正

### 25mm幅タイプとの比較



注文番号	品番	価格(税込)
105160	AG-MMF-0902KD	¥770

# 洋裁メジャーオート快段目盛

寸法測定に

## 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です

- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
- 伸縮の少ないグラスファイバー製です。
- テープには抗菌剤が練り込まれているので雑菌の繁殖を抑えられます。
- 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
- 引き出すときにカタカタ音がしない静音設計です。



### 仕様

- ・テープサイズ：12mm×1.5m ・目盛種類：両面cm目盛
- ・テープ種類：グラスファイバー、塩化ビニール被膜(抗菌塗料)
- ・長さの許容差：±{(0.6+0.4L)+0.4} mm(張力：5N)  
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
- ・本体質量：27g ・本体寸法：W54×H53×D17mm

注文番号	品番	価格(税込)
105161	AG-DMA-1215KD	¥770

# 洋裁メジャーバラ快段目盛

寸法測定に

## 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です

- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
- 伸縮の少ないグラスファイバー製です。
- テープには抗菌剤が練り込まれているので雑菌の繁殖を抑えられます。



### 仕様

- ・テープサイズ：12mm×1.5m ・目盛種類：両面cm目盛
- ・テープ種類：グラスファイバー、塩化ビニール被膜(抗菌塗料)
- ・長さの許容差：±{(0.6+0.4L)+0.4} mm(張力：5N)  
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
- ・本体質量：9g ・本体寸法：W12×H1500×D0.3mm

注文番号	品番	価格(税込)
105162	AG-DMB-1215KD	¥440



## 超磁力アルミレベル快段目盛付

建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工に！

### 見やすい段差型目盛 「快段目盛付」。

- フラットサイドプロテクタ：  
「立てても安定した計測が可能」なフラットサイドプロテクタを採用。  
建材などを傷つけにくい。
- 色違いの気泡管：  
水平垂直で気泡管の色が違い、識別しやすい。  
水平気泡管下の蓄光テープが暗い場所での使用に便利。  
拡大レンズ付(水平気泡管のみ)
- 測定面にV溝付：パイプなど丸物の測定ができます。
- 3倍磁力(当社比)：  
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しない！

#### ■仕様

- ・気泡管精度：±1.00mm/m=±0.0573°以内
- ・気泡管感度：0.50mm/m=0.0286°

注文番号	品番	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	質量 (g)	価格(税込)
105035	AG-MAL-150WKD	150×51×20	150	¥2,860
105036	AG-MAL-150BKD	150×51×20	150	¥2,860



AG-MAL-150WKD



AG-MAL-150BKD

## 超磁力レベルSafety

水平、垂直の測定、足場作りなどに

### 強力磁石付だから吸着させたまま ハンマーで微調整しても落下しないです！

- 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です！
- ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています！
- 簡易測定用の360°気泡管付です！
- 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です！
- V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます！

#### ■仕様

- ・気泡管種類：アクリル気泡管
- ・感度(mm/m=°)：0.5=0.0286
- ・精度(mm/m=°)：±1.5=±0.0859以内
- ・マグネット：有
- ・マグネット数：1個
- ・気泡管カラー：緑
- ・本体カラー：AG-SJL-100W…白百合  
AG-SJL-100R…真紅
- ・本体材質：ABS
- ・フック材質：ステンレス
- ・リング材質：スチール
- ・ホルダ材質：ABS
- ・本体寸法：W126mm×H47mm×D20mm
- ・本体質量：100g



AG-SJL-100W



AG-SJL-100R

注文番号	品番	価格(税込)
105223	AG-SJL-100W	¥2,970
105224	AG-SJL-100R	¥2,970

工

ア

ク  
リ  
ー  
ナ  
ー

作  
業  
工  
具

理  
化  
学  
容  
器

測  
定  
用  
品

作  
業  
用  
品

園  
芸  
土  
農  
用  
品


機  
械  
・  
パ  
ー  
ツ

## プラスチックノギス快段目盛 軽快

材料の寸法、内外側、段差、深さ測定等に

プラスチック製だから気軽に使えて、  
段差型目盛で見やすい!

- 1mm単位の目盛が見やすい、段差型目盛。
- 数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。
- 細かい数値が不要時に便利な1mm読みパーニヤ。
- 用途に合わせて目盛をカスタマイズできる白無地シール付。
- 収納、携帯に便利なマグネット・ストラップ穴付。



### ■仕様

- 材質：PC(ポリカーボネート)
- 最小読取值：1mm・0.1mm

注文番号	品番	測定範囲(mm)	本体質量(g)	価格(税込)
105062	AG-PC-70KD	0~70mm	8	¥660
105063	AG-PC-100KD	0~100mm	19	¥660

## デジタルノギス 100/150/200/300

材料寸法測定、外側・内側・段差・深さ測定に

数値が見やすい液晶デジタル表示です。

- 高精度・最小表示0.01mm。
- 比較測定に便利なZEROスイッチ、表示を固定できるHOLDスイッチ付。



AG-BLD-150

### ■仕様

- 材質：ステンレス鋼
- 最小読取值：0.01mm
- 使用電池：SR44(酸化銀電池) 1個(テスト用付属)

注文番号	品番	測定範囲(mm)	質量(g)	価格(税込)
105064	AG-BLD-100	0~100	88	¥5,830
105065	AG-BLD-150	0~150	140	¥6,380
105066	AG-BLD-200	0~200	170	¥9,680
105067	AG-BLD-300	0~300	274	¥16,500



クリアタイプのハードケース付  
(AG-BLD-300は黒いタイプの  
ハードケースです)

## カーボンファイバーデジタルノギス 100/150

寸法測定、外側・内側・段差・深さ測定に

数値が見やすい液晶デジタル表示です。

- カーボンファイバー製なので、軽い・錆びない・傷つけない。
- 文房具等を一緒に収納できるケース付。



AG-CDN-150

### ■仕様

- 材質：カーボンコンポジットプラスチック
- 最小読取值：0.1mm
- 使用電池：SR44(酸化銀電池) 1個(テスト用付属)

注文番号	品番	測定範囲(mm)	質量(g)	価格(税込)
105068	AG-CDN-100	0~100	40	¥2,860
105069	AG-CDN-150	0~150	60	¥3,300



便利な収納ケース付  
※写真はイメージです。  
文房具類は付属されません。

## ロードカウンター

道路などの距離測定に

**曲線・直線の長距離測定が  
一人で簡単にできる!**



●使用しない時には立てて置ける便利なスタンド付!



### 仕様

- 最小表示: 10cm
- 最大測定距離: 9999.9m
- ホイール: シングル直径21cm
- カウンタ: 1桁: 10cm表示・4桁: m表示
- ハンドル長さ: 三段伸縮式約45~97cm
- 測定誤差: ±1.0%
- 全長: 約58cm ~ 110cm
- 本体質量: 約750g

注文番号	品番	価格(税込)
105225	AG-RM-8	¥9,680



## シングルホイール

ホイール直径 約21cm

便利なスタンド付

ワンタッチで簡単リセット

読み取りやすい  
カウンタ

最小表示: 10cm  
最大測定距離: 9999.9m  
1桁: 10cm表示  
4桁: m表示



### 付属品

- 収納バッグ
- ストラップ(本体取付済)

## ロードカウンター

道路などの距離測定に

**ダブルホイールで  
安定した測定が可能!**



●1cm単位で999.99mまで測定できるカウンタ!



### 仕様

- 最小表示: 1cm
- 最大測定距離: 999.99m
- ホイール: ダブル直径10cm
- カウンタ: 2桁: cm表示・3桁: m表示
- ハンドル長さ: 三段伸縮式約44~96cm
- 測定誤差: ±1.0%
- 全長: 約51.5cm ~ 103.5cm
- 本体質量: 約550g

注文番号	品番	価格(税込)
105226	AG-RM-4W	¥9,680



ワンタッチで簡単リセット

読み取りやすい  
カウンタ

最小表示: 1cm  
最大測定距離: 999.99m  
2桁: cm表示  
3桁: m表示



### 付属品

- 収納バッグ
- ストラップ(本体取付済)

## ラク巻 快段目盛30m / 快段目盛50m

長さの計測に

**ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます**

- 3倍速テープ巻き取り機構です。
- 引き出した時の空転によるテープの出過ぎを防ぐHBS機構です。
- 手にジャストフィットするグリップラバーです。
- 作業性に優れたトップラバーとショックアブソーバーです。
- 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 数字が大きく見やすいくり返し数字(1~99cm)です。



AG-GFM-30KD



AG-GFM-50KD

### ■仕様

- ・目盛種類：片面cm目盛
- ・テープ種類：ガラス繊維、塩化ビニール被膜
- ・長さの許容差：±(0.6+0.4L) mm(張力：20N)  
※L=m単位の測定長さ(端数切上)

注文番号	品番	価格(税込)
105190	AG-GFM-30KD	¥6,380
105191	AG-GFM-50KD	¥8,580

品番	テープサイズ	本体寸法(mm)	本体質量(g)
AG-GFM-30KD	12.5mm×30m	W175×H285×D46	640
AG-GFM-50KD	12.5mm×50m	W194×H327×D46	890

### 付 属 品

・ダストリムーバー

## 巻 尺

長さの測定に

**グラスファイバー製テープで耐久性抜群、水洗いOK!**

- 一般測定、電気工事に用

AG-TPM-30C  
30m



AG-TPM-50C  
50m

### ■仕様

- ・標準張力：20N(20℃)
- ・精度：±(1.2+0.82L) mm、L=測定距離(m)
- ・両面目盛付：表面/目量：2mm、裏面/目量：10mm
- ・テープサイズ：TPM-30C…幅13mm×長さ30m×厚さ0.5mm  
TPM-50C…幅13mm×長さ50m×厚さ0.5mm

注文番号	品番	価格(税込)
105145	AG-TPM-30C	¥2,200
105146	AG-TPM-50C	¥2,750



# ピラズキャッチネオ／ピラズキャッチネオネイル／ピラズキャッチ替針

フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に

## 壁面の下地探しが簡単・確実に行えます。

- 最大探知深さ35mm
- 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載
- 厚さが一目で分かるため、打ち込み釘の選定が容易です。
- フッ素コーティング探知針で35mmという長い最大探知深さでも、針の抜き差しがスムーズです。
- サビによる仕上材へのサビ移りを防ぎます。
- 針の曲がり防止する先端安定板、用途に応じて、付属の保護シールを貼り付けて使用してください。



AG-P-11H



AG-P-11N



ピラズキャッチネオ専用替針



AG-P-11KH

AG-P-11H

AG-P-11N



壁の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載

### 仕様

ピラズキャッチネオ AG-P-11H



- 探知可能壁厚：最大35mm
- 本体材質：ABS樹脂
- 機能：ヒートン回し付
- 本体サイズ：全長160×全幅29×厚さ22mm

ピラズキャッチネオネイル AG-P-11N

- 探知可能壁厚：最大35mm
- 本体材質：ABS樹脂
- 機能：ネイルキャッチ付
- 本体サイズ：全長160×全幅22×厚さ22mm

ピラズキャッチ替針 AG-P-11KH

- 本体サイズ：全長113×全幅4×φ0.6



フッ素コーティング針で抜き差しがスムーズ



目の届きにくい天井にもメモリーリングで一目でわかる

注文番号	品番	質量(g)	価格(税込)
105012	AG-P-11H	40	¥1,320
105013	AG-P-11N	40	¥1,540
105014	AG-P-11KH	16	¥1,100


### 付属品

AG-11PH、AG-11PN

・安定板貼付用保護シール ・替針2本 ・針ケース

## タイヤデプスゲージ

タイヤの溝の深さ測定に



### 仕様

- 測定範囲：0～22mm
- 目盛：0・0.8・1・1.6・2・2.4・3・3.2・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22（3.2mmまで赤表示）
- クリップ付
- 本体サイズ：全長88×全幅28×厚さ12mm
- 質量：15g

注文番号	品番	価格(税込)
105023	AG-TDG-22	¥660

## デジタルミニデプス

工作物やタイヤ溝の深さ測定に

### 見やすい液晶デジタル表示

- 比較測定に便利なZEROスイッチ、表示を固定できるHOLDスイッチ付。



### 仕様

- 測定範囲：0～25mm
- 最小読取値：0.1mm
- 器差：±0.2mm(20℃の場合)
- 使用温度範囲：0～40℃
- 使用電池：SR44(テスト用電池1個付属)
- 本体サイズ：全長113×全幅60×厚さ14mm
- 質量：36g

注文番号	品番	価格(税込)
105024	AG-DMD-25	¥2,750

工  
ア

ク  
リ  
ー  
ナ  
ー

作  
業  
工  
具

理  
化  
学  
容  
器

測  
定  
用  
品

作  
業  
用  
品

園  
芸  
土  
農  
用  
品

機  
械  
・  
パ  
ー  
ツ

## 電気ケガキゲージ マグネット付


埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用ケガキ作業や水平・垂直の測定に

### スイッチボックス取付枠に 吸着できるマグネット付。

- 気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。
- 携帯に便利なストラップ取付穴付。



波型持ち手で安定感抜群



スイッチボックス  
取付け後

#### ■仕様

- 材質：アクリル ●感度：0.50mm/m=0.0286°
- 精度：±2.50mm/m=±0.1432° 以内
- 本体サイズ：全長95×全幅51×厚さ13mm ●質量：40g

注文番号	品番	価格(税込)
105034	AG-SWL-95	¥2,420

## アルミ水平器 マグネット付


建築・土木・配管・DIY作業の水平・垂直・45°測定に

### 水平・垂直・45°が測定できます。(150・230を除く) 衝撃に強いプロテクタ付。

- 鉄骨構造物に便利なマグネット付。
- 配管の測定に便利なV溝付。
- 両面目盛付。
- 軽くて持ちやすいアルミニウム製。
- 読み取りやすい拡大レンズ付。
- 水平気泡管は6本線入り。
- 1/100、2/100勾配も測定できます。



- ・読み取りやすい拡大レンズ
- ・水平気泡管は6本線入り
- ・1/100、2/100勾配も測定できます



- ・鉄骨構造物に便利なマグネット付
- ・配管の測定に便利なV溝付
- ・両面目盛付
- ・軽くて持ちやすいアルミニウム製



#### ■仕様

- 材質：アルミニウム
- 水平気泡管感度：0.35mm/m=0.0201°
- 水平気泡管精度：±1.00mm/m=±0.0573° 以内
- 垂直・45°気泡管感度：0.50mm/m=0.0286°
- 垂直・45°気泡管精度：±1.50mm/m=±0.0859° 以内
- 気泡管種類  
水平のみ：AG-ALM-150  
水平・垂直：AG-ALM-230  
水平・垂直・45°：  
AG-ALM-300、AG-ALM-380、AG-ALM-450、  
AG-ALM-600、AG-ALM-750、AG-ALM-900、  
AG-ALM-1200、AG-ALM-1500、AG-ALM-1800

注文番号	品番	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	質量 (g)	価格(税込)
105044	AG-ALM-150	150×56×25	164	¥1,540
105045	AG-ALM-230	230×56×25	220	¥1,760
105046	AG-ALM-300	300×56×25	340	¥2,200
105047	AG-ALM-380	380×56×25	380	¥2,420
105048	AG-ALM-450	450×56×25	410	¥2,530
105049	AG-ALM-600	600×56×25	500	¥2,750
105050	AG-ALM-750	750×56×25	630	¥3,190
105051	AG-ALM-900	900×56×25	770	¥3,630
105052	AG-ALM-1200	1,200×56×25	930	¥4,180
105053	AG-ALM-1500	1,500×56×25	1,200	¥6,050
105054	AG-ALM-1800	1,800×56×25	1,340	¥6,820

## ハンディレベル／ハンディレベル マグネット付

鉄骨や配管の水平・垂直測定に

### 水平・垂直が測れる小型レベル。

- 見やすい蓄光テープ(水平気泡管)で配管測定に便利なV溝付。

#### ■仕様

- ・材質：アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)
- ・感度：0.50mm/m=0.0286° ・精度：±2.50mm/m=±0.1432° 以内
- ・気泡管：4本線アクリル気泡管
- ・本体サイズ：全長100×全幅46×厚さ20mm

注文番号	品番	質量(g)	価格(税込)
105055	AG-HL-100	54	¥1,650
105056	AG-HM-100	83	¥2,310

AG-HL-100



AG-HM-100  
(マグネット付)



## レベルメータ快段目盛

水平・垂直・傾斜角の測定に

### 読み間違いを防ぐ新設計の段差型目盛です

- 正面・上面2方向から目盛が読み取れます。
- 温度変化に強く、張りの動きがスムーズです。
- 測定面にマグネット付です。

#### ■仕様

- ・測定範囲：0~90° ・最小目盛：1°
- ・読取制度：±0.5° ・吸着力：10N
- ・本体質量：120g ・本体寸法：W95×H95×D30mm

注文番号	品番	価格(税込)
105163	AG-LM-90KD	¥3,850



## ダイヤルスラントルール快段目盛

角度目盛、勾配目盛付で各種工事の傾斜角や水平出しに

### 読み間違いを防ぐ新設計の段差型目盛です

- 気泡管式と比べ温度変化に強く、針の動きがスムーズです。
- 便利な取っ手&フック穴付です。

#### ■仕様

- ・測定範囲：0~180° ・最小目盛：1°
- ・読取精度：±0.5° ・本体質量：110g
- ・本体寸法：W182×H92×D20mm

注文番号	品番	価格(税込)
105164	AG-DSR-180KD	¥1,760



## ダイヤルスラントルール快段目盛マグネット付

角度目盛、勾配目盛付で各種工事の傾斜角や水平出しに

### 読み間違いを防ぐ新設計の段差型目盛です

- 気泡管式と比べ温度変化に強く、針の動きがスムーズです。
- 便利な取っ手&フック穴付です。
- 鉄骨構造に便利なマグネット付です。

#### ■仕様

- ・測定範囲：0~180° ・最小目盛：1°
- ・読取制度：±0.5° ・吸着力：8N
- ・本体質量：112g ・本体寸法：W182×H92×D20mm


注文番号	品番	価格(税込)
105165	AG-DSRM-180KD	¥2,200



# 快段目盛ものさしシール

貼って剥がせる&強粘着シートです

身の回りの物に貼ることで、  
簡易計測が可能に



■仕様

- 目盛種類：白目盛×1シート・黒目盛×1シート
- 本体質量：1g
- 本体寸法：W10×H100×D0.005mm

注文番号	品番	価格(税込)
105171	AG-MSL-10KD	¥165

貼るだけで身の回りの物が便利な測定具に



携帯電話・手帳



ノートPC



テープカッター  
長さの切り揃えに便利



秤  
大きさと重さを一度で計測

# ファイバー折尺快段目盛／ファイバー折尺快段目盛尺相当

寸法測定に

折りたたみできて携帯に便利です

- 90°、180°のところでカチッと止まる  
ロック機能付です。
- 目盛は印刷に比べ擦れに強い  
ホットスタンプです。




グラスファイバー



錆に強く通電しにくい

ロック機能付




90°、180°のところでカチッと止まり、使いやすい

連続追い数字



AG-PFR-100CKD



AG-PFR-100SKD



AG-PFR-100CKD



AG-PFR-100SKD

■仕様

- 折り数：5折
- 全長精度：±1.5mm(20℃環境時)
- 本体質量：60g
- 本体寸法：W15×H235×D16mm

注文番号	品番	最大全長	価格(税込)
105172	AG-PFR-100CKD	1m	¥550
105173	AG-PFR-100SKD	3尺3寸	¥550



## テーパージ快段目盛

ミゾ・隙間・穴径等の測定に


### 新設計の段差型目盛で 0.1mm単位の読み違いを防ぎます

- 0.1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
- 裏面に長さ目盛、丸穴専用換算表付です。

#### ■仕様

- ・測定範囲：1～15mm ・目量：0.1mm
- ・精度：±0.05mm ・テーパ角度：7°9'10"
- ・表面目盛幅基準目盛 ・裏面目盛長さ基準目盛
- ・本体質量：10g ・本体寸法：W17×H148×D1mm

注文番号	品番	価格(税込)
105166	AG-TPG-700AKD	¥1,320



## プラスチックテーパージ快段目盛

隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に

### キズをつけたくない物の測定に適しています

- パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
- 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
- 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。

胸元のポケットに収納できます



#### ■仕様

- ・測定範囲：1～15mm ・目量：0.1mm
- ・精度：±0.2mm ・表面目盛幅基準目盛
- ・本体質量：5g ・本体寸法：W19×H158×D5mm

注文番号	品番	価格(税込)
105167	AG-TPG-800KD	¥1,320



## テーパージ快段目盛直尺付

ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に

### テーパージと直尺の便利なセットです

- 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛(直尺)です。
- 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
- シルバー仕上げです。
- 携帯に便利なクリップ付です。

携帯に便利なクリップ付



#### ■仕様

- ・測定範囲(テーパージ)：1～15mm
- ・目量(テーパージ)：0.1mm ・器差(テーパージ)：±0.05mm
- ・テーパ角度(テーパージ)：7°9'10"
- ・測定範囲(直尺)：0～130mm ・目量(直尺)：1mm
- ・器差(直尺)：±0.13 ・本体質量：25g
- ・本体寸法：W17×H156×D7.5mm

注文番号	品番	価格(税込)
105168	AG-700SKD	¥2,090



## 型取りゲージ／プラスチック製型取りゲージ

タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に



形状の移し取りが簡単にできます。



●ステンレス製  
AG-CG-100S



●対象物を傷付けにくい  
プラスチック製。  
(片面マグネット付)  
AG-CG-250

■仕様

- 材質  
ステンレス鋼：AG-CG-100S、AG-CG-300S  
プラスチック(片面マグネット付)：AG-CG-125、AG-CG-250

品番	使用可能範囲 (mm)	本体サイズ 全長×全幅×厚さ (mm)	質量 (g)
AG-CG-100S	148×49	155×84×20	230
AG-CG-300S	293×106	305×150×34	990
AG-CG-125	127×30	152×105×20	220
AG-CG-250	255×30	283×105×20	420

注文番号	品番	価格(税込)
105057	AG-CG-100S	¥1,650
105058	AG-CG-300S	¥6,380
105059	AG-CG-125	¥1,760
105060	AG-CG-250	¥3,080


## クラックメジャー快段目盛付 直尺タイプ

壁面や基礎等のひび割れ測定、寸法測定に

0.3mm赤文字表示!  
クラックの測定に便利です

- 欠陥の可能性があるひび割れ幅の目安である0.3mmを赤文字表示でわかりやすくしています。
- 裏面の直尺は1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。


0.3mm赤文字表示



欠陥の可能性があるひび割れ幅の目安である0.3mmを赤文字表示

■仕様

- クラック測定範囲：0.1～2.0mm
- 目盛長さの許容差：±0.15mm
- 本体寸法許容差：幅±2%、全長±5mm、厚み±10%
- 目盛側面の真直度：0.20mm以下
- 目盛端面の直角度：10mmにつき0.035mm以下
- 目盛のピッチ上段：1mm、下段：0.5mm
- 本体質量：10g
- 本体寸法：W15×H175×D0.5mm



注文番号	品番	価格(税込)
105169	AG-CM-SKD	¥495


## クラックメジャー快段目盛付 クリア

壁面や基礎等のひび割れ測定に

壁面や基礎等のひび割れのチェックに使えます

- 1枚で幅・長さが測れます。
- 透明で測りやすく、やわらかくて扱いやすいポリエステル製です。
- 名刺サイズなので携帯に便利です。
- 用途に合わせて選べる測定シール付です。
- 壁面や基礎等のひび割れ測定に。

ひび割れ幅の測定



携帯に便利




手帳にも入るコンパクトサイズ

■仕様

- クラック測定範囲：0.03～1.5mm
- 長さ測定範囲：80mm
- 測定シール種類：直径測定、方眼測定、角度測定
- 本体質量：10g
- 本体寸法：W55×H91×D0.2mm

注文番号	品番	価格(税込)
105170	AG-CM-CKD	¥605



付属品

・測定シール

## アルミスケール快段目盛 15cm / 30cm / 45cm / 60cm / 100cm

線引き、カッティング作業、寸法測定に

### 直線引き、溝引き、カッティング作業に使える 多機能スケール!

- 1mm単位の目盛が見やすい、段差型目盛。
- 数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプ。
- 紺&赤2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
- 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-15、AS-45除く)
- 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付。



中央基点目盛  
中央(AG-AS-60では30cm)を0とした目盛をプラス。左右への割り振りがカンタン!(AG-AS-15、AG-AS-45を除く)



アルミ温度により伸縮します  
精密な長さの測定には使用しないでください

AG-AS-60



貼付式滑り止めシート付でスケールをしっかりと固定できます  
(AG-AS-15を除く)

#### 仕様

・目盛：快段目盛 ・材質：アルミ(A6005)

注文番号	品番	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
105073	15cm AG-AS-15	180×35×5	35	¥440
105074	30cm AG-AS-30	330×35×5	65	¥660
105075	45cm AG-AS-45	480×35×5	95	¥880
105076	60cm AG-AS-60	630×35×5	124	¥1,100
105077	100cm AG-AS-100	1,030×35×5	202	¥1,760

## アルミカットスケール快段目盛 60cm / 100cm / 150cm / 200cm

カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に

### カッティング作業に最適な 滑り止めシート&ステンスプレート付。

- 1mm単位の目盛が見やすい、段差型目盛。
- 数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプ。
- 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
- 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。
- 尺相当目盛付。
- 裏面滑り止めシート、背面ステンスプレート付。



カッターの刃の食い込みを防ぐ、  
背面ステンスプレート付



AG-ACS-60



滑り止めシート付でスケールをしっかりと固定できます

#### 仕様

・材質：アルミ(A6005)

注文番号	品番	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
105078	60cm AG-ACS-60	630×61×9	330	¥3,080
105079	100cm AG-ACS-100	1,030×61×9	530	¥4,180
105080	150cm AG-ACS-150	1,530×61×9	770	¥8,580
105081	200cm AG-ACS-200	2,030×61×9	1,020	¥9,680

## アルミカットスケールハンドル付快段目盛 60cm / 100cm / 150mm / 200cm

カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に

### カッティング作業に最適な 滑り止めシート&ステンスプレート付。 作業が安定するハンドル付タイプ。

- 1mm単位の目盛が見やすい、段差型目盛。
- 数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプ。
- 作業が安定するハンドル付。
- カッター刃を安全に折ることができる刃折りが、ハンドル部に付いています。
- 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
- 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。
- 裏面滑り止めシート、背面ステンスプレート付。



● 刃折り器



AG-ACS-60H



滑り止めシート付でスケールをしっかりと固定できます

#### 仕様

・目盛：快段目盛 ・材質：アルミ(A6005)


注文番号	品番	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
105082	60cm AG-ACS-60H	630×61×58	500	¥5,280
105083	100cm AG-ACS-100H	1,030×61×58	700	¥6,380
105084	150cm AG-ACS-150H	1,530×61×58	940	¥9,680
105085	200cm AG-ACS-200H	2,030×61×58	1,190	¥10,780

## シルバースケール快段目盛 150mm / 300mm / 600mm / 1000mm / 1500mm / 2000mm

寸法測定、線引き、ケガキ作業に

**JIS認証取得工場製造品。**  
**校正対応品。**  
**快段目盛。**

- スケール表面は目盛が鮮明に見える  
シルバー仕上げです。



表



裏



### ■仕様

- 材質：ステンレスSUS420J2 硬質クロムメッキ仕上


注文番号	品番	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
105086	150mm AG-SV-150KD	175×15×0.5	10	¥440
105087	300mm AG-SV-300KD	335×25×1	65	¥770
105088	600mm AG-SV-600KD	640×30×1.2	180	¥1,870
105089	1000mm AG-SV-1000KD	1050×35×1.5	425	¥3,300
105090	1500mm AG-SV-1500KD	1565×40×2	950	¥12,980
105091	2000mm AG-SV-2000KD	2065×40×2	1250	¥18,480

## キャッチアップスケール快段目盛 15cm / 30cm / 60cm / 100cm

寸法測定、線引き、ケガキ作業に

**JIS認証取得工場製造品。**  
**校正対応品。**  
**快段目盛。**

- スケール表面は目盛が鮮明に見える  
シルバー仕上げです。




数値の読み間違いが少なく、  
数値を瞬時に把握できる  
連続追い数字表示+2mm点目盛。



先端を曲げて  
つまみやすくしています。

表



裏



### ■仕様

- 材質：ステンレスSUS420J2 硬質クロムメッキ仕上

注文番号	品番	本体サイズ 全長×全幅×厚さ(mm)	本体質量 (g)	価格(税込)
105092	15cm AG-CU-15KD	175×15×0.5	10	¥440
105093	30cm AG-CU-30KD	335×25×1	65	¥770
105094	60cm AG-CU-60KD	640×30×1.2	180	¥1,870
105095	100cm AG-CU-100KD	1050×35×1.5	425	¥3,300

## カーペンターミニ快段目盛

寸法測定、直角確認に

### 小さくても実用的、頼りになる本格派です


- 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
- ポケットや筆箱にも入り携帯に便利です。
- 深さ測定に便利な逆目目盛付(裏面)です。
- フック穴付です。

AG-CM-10KD、AG-CM-15KD

- 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。

AG-CM-3SKD、AG-CM-5SKD

- 1分単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- 偶数飛びで数値を把握できる2分点目盛です。



逆目目盛で深さ・奥行き測定も行えます。

逆目目盛で深さ・奥行き測定も行えます。

#### ■仕様


- ・スケール幅：12mm

注文番号	品番	表目盛				裏目盛				本体寸法 (mm)	本体 質量 (g)	価格(税込)
		長手		妻手		長手		妻手				
		外	内	外	内	外	内	外	内			
105216	AG-CM-10KD	10cm	10cm (外基準)	5cm	5cm (外基準)	10cm	5cm (外基準)+ホゾ	5cm	5cm (外基準)	W110×H58×D1.2	20	¥660
105217	AG-CM-15KD	15cm	15cm (外基準)	7.5cm	7cm (外基準)	15cm	7cm (外基準)+ホゾ	7.5cm	7cm (外基準)	W162×H83×D1.2	26	¥770
105218	AG-CM-3SKD	3寸3分	—	1寸5分	—	3寸3分	1寸3分+ホゾ	5cm	—	W110×H58×D1.2	20	¥660
105219	AG-CM-5SKD	5寸	—	2寸3分	—	5寸	2寸+ホゾ	2寸3分	—	W162×H83×D1.2	26	¥770

## カーペンター快段目盛

寸法測定、直角確認に

### 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛+連続追数字です



- 1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
- 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
- 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。

#### ■仕様

- ・スケール幅：15mm
- ・角部：同厚

注文番号	品番	表目盛				裏目盛		本体寸法 (mm)	本体 質量 (g)	価格(税込)
		長手		妻手		長手	妻手			
		外	内	外	内	外	外			
105220	AG-CB-15KD	30cm	30cm (外基準)	15cm	15cm (外基準)	30cm	15cm	W325×H165×D1.2	68	¥440